

MEMORIA TIPO: INSTALACIONES RECEPTORAS DE AGUA

A DATOS DE LA INSTALACIÓN

Titular:		NIF/CIF:
Domicilio del Titular:		Teléfono:
Población:	Provincia:	CP:
Domicilio de la instalación:		Teléfono:
Municipio:	Población/Pedanía:	CP:
Descripción de la actividad principal a la que se destina:		

B TIPO DE INSTALACIONES

Uso:	Doméstico	Colectivo o comercial	Industrial	Total
Nº instalaciones particulares				
Caudal total instalado (l/seg):	Caudal de simultaneidad (l/seg):			

C GRUPOS DE SOBREELEVACION

- No se instalan.
- Se instalan sin depósito con bomba de caudal variable.
- Se instalan con depósito.

Caudal necesario (l/seg):

Características del grupo:

Número de bombas:

Potencia de cada bomba (CV):

Caudal de cada bomba (l/seg):

Tipo del depósito de presión: Volumen (litros):

D DEPÓSITOS

DE ALMACENAMIENTO

Número	Volumen (litros)	Material

E ESQUEMA INSTALACION GENERAL

Presentar esquema de la instalación general en hoja adjunta.

El instalador

Fdo.

Titular:	NIF / CIF:
Domicilio de la instalación:	CP:

F CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN GENERAL				
Nº	DENOMINACION	Diámetro	Longitud	MATERIAL
1	Acometida			
2	Tubo de alimentación (*)			
3	Contador general		-	-
4	Contadores divisionarios		-	-
5	Batería de contadores		-	
6	Tubos ascendentes o montantes		-	
7	Derivaciones particulares o individuales		-	
8	Derivaciones aparatos			Agua caliente Agua fría

G ESQUEMA INSTALACION PARTICULAR DE VIVIENDA O LOCAL TIPO

Para cada tipo de vivienda o local, presentar esquema de la instalación particular de vivienda o local en hoja adjunta, y la siguiente tabla cumplimentada.

Vivienda o local tipo:	Número de locales iguales:					
	TIPO DE APARATO	Caudal instantáneo mínimo agua fria (l/s)	nº aparatos	Caudal instantáneo mínimo agua caliente (l/s)	nº aparatos	Caudal total (l/s)
Lavamanos	0,05			0,03		
Lavabo	0,10			0,07		
Ducha	0,20			0,10		
Bañera de 1,40 m o más.	0,30			0,20		
Bañera de menos de 1,40 m	0,20			0,15		
Bidé	0,10			0,07		
Inodoro con cisterna	0,10			-		
Inodoro con fluxor	1,25			-		
Urinarios con grifo temporizado	0,15			-		
Urinarios con cisterna (c/u)	0,04			-		
Fregadero doméstico	0,20			0,10		
Fregadero no doméstico	0,30			0,20		
Lavavajillas doméstico	0,15			0,10		
Lavavajillas Industrial (20 servicios)	0,25			0,20		
Lavadero	0,20			0,10		
Lavadora doméstica	0,20			0,15		
Lavadora industrial (8 Kg)	0,60			0,40		
Grifo aislado	0,15			0,10		
Grifo garaje	0,20			-		
Vertedero	0,20			-		
					Caudal total instalado (l/s)	

H INSTALADOR Y EMPRESA INSTALADORA	
Instalador:	NIF/NIE:
Empresa Instaladora:	CIF:
El instalador	La empresa instaladora
Fdo.	Sello

(*) NOTA: Se entiende por *tubo de alimentación*, la tubería que enlaza la llave de corte general con la batería de contadores o distribución principal, si no existe equipo de impulsión. En caso de existir, sería el tramo que une dicho equipo de impulsión con la batería de contadores o distribuidor principal.

Titular:	NIF / CIF:
Domicilio de la instalación:	CP:

G ESQUEMA INSTALACION PARTICULAR DE VIVIENDA O LOCAL TIPO

Vivienda o local tipo:		Número de locales iguales:			
TIPO DE APARATO	Caudal instantáneo mínimo agua fría (l/s)	nº aparatos	Caudal instantáneo mínimo agua caliente (l/s)	nº aparatos	Caudal total (l/s)
Lavamanos	0,05		0,03		
Lavabo	0,10		0,07		
Ducha	0,20		0,10		
Bañera de 1,40 m o más.	0,30		0,20		
Bañera de menos de 1,40 m	0,20		0,15		
Bidé	0,10		0,07		
Inodoro con cisterna	0,10		-		
Inodoro con fluxor	1,25		-		
Urinarios con grifo temporizado	0,15		-		
Urinarios con cisterna (c/u)	0,04		-		
Fregadero doméstico	0,20		0,10		
Fregadero no doméstico	0,30		0,20		
Lavavajillas doméstico	0,15		0,10		
Lavavajillas Industrial (20 servicios)	0,25		0,20		
Lavadero	0,20		0,10		
Lavadora doméstica	0,20		0,15		
Lavadora industrial (8 Kg)	0,60		0,40		
Grifo aislado	0,15		0,10		
Grifo garaje	0,20		-		
Vertedero	0,20		-		
					Caudal total instalado (l/s)

El instalador

Fdo.